



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τηλ.: 892130, Φαξ: 756082

Η-ταχυδρομείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: <http://www.ucy.ac.cy/cc>

Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

ΠΡΟΣ: Κοσμήτορες Σχολών
Προέδρους Τμημάτων
Προϊσταμένους Υπηρεσιών
Δ/ντή Βιβλιοθήκης
Ερευνητικές Μονάδες

ΚΟΙΝ.: Πρύτανη
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης
Δ/ντή Διοίκησης και Οικονομικών

ΑΠΟ: Αγαθοκλή Στυλιανού
Προϊστάμενο Κ.Η.Υ.

ΗΜΕΡ.: 16 Φεβρουαρίου 2005

ΘΕΜΑ: Ανάγκες σε μηχανογραφικό εξοπλισμό

ΣΧΕΤ.: ΠΚ/ΚΗΥ/3.1/1189

Για το σωστό προγραμματισμό με στόχο την έγκαιρη υλοποίηση των αναγκών σας σε γενικής φύσεως μηχανογραφικό εξοπλισμό, παρακαλώ όπως μέχρι τις **28 Φεβρουαρίου 2005**, υποβάλετε συμπληρωμένα τα σχετικά επισυναπτόμενα έντυπα ενδεικτικών προδιαγραφών συστημάτων. Σημειώστε ότι στα πλαίσια της στρατηγικής για το e-university προωθείται η εγκατάσταση ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης εκτύπωσης (printing services).

Αναφορικά με τον υπολογισμό των ποσοτήτων που χρειάζεστε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατανομή προϋπολογισμού που σας έγινε για το 2005.

Γενικής φύσεως εξοπλισμός θεωρείται:

1. Μικροϋπολογιστής συμβατός με IBM
2. Μικροϋπολογιστής (Φορητός) συμβατός με IBM – (Notebook) τύπου A

3. Μικροϋπολογιστής (Φορητός) συμβατός με IBM – (Notebook) τύπου Β
4. Εξυπηρετητής PC Server Tower
5. Εξυπηρετητής PC Server Rack, τύπου Α
6. Εξυπηρετητής PC Server Rack, τύπου Β
7. Εκτυπωτής Lazer – (Entry)
8. Εκτυπωτής Lazer – (Advanced)
9. Εκτυπωτής Lazer – (Colour)
10. Έγχρωμος Εκτυπωτής Inkjet
11. Scanner
12. Μαυρόασπρος Πολύ-Λειτουργικός Εκτυπωτής Laser (Multi-Function Printer)
13. Έγχρωμος Πολύ-Λειτουργικός Εκτυπωτής Laser (Multi-Function Printer)

Για οποιοσδήποτε άλλες προδιαγραφές, επεκτάσεις ή αναβαθμίσεις που χρειάζεστε σε σχέση με τον γενικής φύσεως εξοπλισμό, χρησιμοποιείτε το χώρο **άλλες ανάγκες**.

- Συνημμένα

anagkes2005
ΑΑ/ΔΠΚ

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

A/A	Είδος Εξοπλισμού	Ποσότητα
1	Μικροϋπολογιστής συμβατός με IBM	
2	Μικροϋπολογιστής (Φορητός) συμβατός με IBM – (Notebook) τύπου Α	
3	Μικροϋπολογιστής (Φορητός) συμβατός με IBM – (Notebook) τύπου Β	
4	Εξυπηρετητής PC Server τύπου “tower”	
5	Εξυπηρετητής PC Server Rack, τύπου Α	
6	Εξυπηρετητής PC Server Rack, τύπου Β	
7	Εκτυπωτής Lazer – (Entry)	
8	Εκτυπωτής Lazer – (Advanced)	
9	Εκτυπωτής Lazer – (Colour)	
10	Έγχρωμος Εκτυπωτής Inkjet	
11	Scanner	
12	Μαυρόασπρος Πολύ-Λειτουργικός Εκτυπωτής Laser (Multi-Function Printer)	
13	Έγχρωμος Πολύ-Λειτουργικός Εκτυπωτής Laser (Multi-Function Printer)	

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΜΙΚΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ IBM

Επεξεργαστής : Pentium 4 3.6 GHz , Hyper Threading Technology
Μνήμη : 1 GB RAM
Σκληρός Δίσκος : 80 GB HD
Οθόνη : 17” ή 19” TFT
Λειτουργικό σύστημα: Windows XP Professional
Περιλαμβάνει : DVD/CD-RW combo drive, κάρτα δικτύου 10/100/1000
Ενδεικτική τιμή : Λ.Κ. 700-

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

**ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΣ) ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ IBM – (Notebook)
Τύπου A**

Επεξεργαστής	:	Mobile Pentium 2.0 GHz
Bus	:	400Mhz, AGP express graphics system
Μνήμη	:	1GB
Σκληρός Δίσκος	:	60 GB HD
Οθόνη	:	14”
Λειτουργικό σύστημα	:	Windows XP Professional
Βάρος	:	Μέχρι 2.5 κιλά
Περιλαμβάνει	:	DVD/CD-RW combo drive, κάρτα ήχου, modem, floppy drive, wireless κάρτα δικτύου, bluetooth
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ.900-

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

**ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΣ) ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ IBM – (Notebook)
Τύπου B**

Επεξεργαστής	:	Mobile Pentium 2.0 GHz
Bus	:	533Mhz, PCI express graphics system
Μνήμη	:	1GB
Σκληρός Δίσκος	:	60 GB HD
Οθόνη	:	15”
Βάρος	:	Μέχρι 3 κιλά
Λειτουργικό σύστημα	:	Windows XP Professional
Περιλαμβάνει	:	DVD/CD-RW combo drive, κάρτα ήχου modem, floppy drive, wireless κάρτα δικτύου, bluetooth
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ.1300-

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ PC SERVER Tower

Εξυπηρετητής : Intel Xeon 3.4GHZ, υποστήριξη μέχρι δύο
επεξεργαστών
Μνήμη : 1GB
Σκληρός Δίσκος : 72 GB SCSI
Λειτουργικό σύστημα : Windows 2003 Server
Ενδεικτική τιμή : Λ.Κ.1200-

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ PC SERVER Rack τύπου A

Εξυπηρετητής : Intel Xeon 3.4GHZ, υποστήριξη μέχρι δύο επεξεργαστών
Είδος : Rack /2U (επιλογή για παραγγελία rack cabinet, console switch, power distribution unit)
Μνήμη : 1GB
Σκληρός Δίσκος : 72 GB SCSI
Λειτουργικό σύστημα: Windows 2003 Server
Ενδεικτική τιμή : Λ.Κ.1300,-

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ PC SERVER Rack τύπου B

Εξυπηρετητής : AMD Opteron 2.2GHz, υποστήριξη μέχρι δύο επεξεργαστών
Είδος : Rack /2U (επιλογή για παραγγελία rack cabinet, console switch, power distribution unit)
Μνήμη : 1GB
Σκληρός Δίσκος : 72 GB SCSI
Λειτουργικό σύστημα: Windows 2003 Server
Ενδεικτική τιμή : Λ.Κ.1300,-

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LAZER - (Entry)
(Μαυρόασπρος Εκτυπωτής Lazer Ικανοποιητικών Προδιαγραφών)

Paper Size	:	A4
Resolution	:	600 x 600 dpi (minimum)
Print Speed	:	18 ppm (minimum)
Paper Feeder Capacity	:	250 pages A4 (minimum)
Printer-specific drivers	:	WINDOWS 95/98/NT/ME/2000/XP, Macintosh, AIX, LINUX
Printer Fonts	:	Greek ELOT 928/English
Interfaces	:	USB, Ethernet RJ45, Automatic Interface Selection
Supported Languages	:	PCL6, PS level 2 (minimum)
Memory	:	16 MB (upgradeable to at least 64 MB)
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ. 300

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LAZER - (Advanced)
(Μαυρόασπρος Εκτυπωτής Lazer Υψηλών Προδιαγραφών)

Paper Size	:	A4
Resolution	:	1200 x 1200 dpi (minimum)
Print Speed	:	30 ppm (minimum)
Paper Feeder Capacity	:	500 pages A4 (minimum)
Printer-specific drivers	:	WINDOWS 95/98/NT/ME/2000/XP, Macintosh, AIX, LINUX
Printer Fonts	:	Greek ELOT 928/English
Interfaces	:	USB, Ethernet RJ45, Automatic Interface Selection
Supported Languages	:	PCL6, PS level 3 (minimum)
Memory	:	128 MB (upgradeable to at least 256MB)
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ. 900 - 1300

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LAZER – (Colour)
(Εγχρωμος Εκτυπωτής Lazer Υψηλών Προδιαγραφών)

Paper Size	:	A4
Resolution	:	600 x 600 dpi (minimum)
Print Speed	:	16 ppm (minimum)
Paper Feeder Capacity	:	500 pages A4 (minimum)
Printer-specific drivers	:	WINDOWS 95/98/NT/ME/2000/XP, Macintosh, AIX, LINUX
Printer Fonts	:	Greek ELOT 928/English
Interfaces	:	USB, Ethernet RJ45, Automatic Interface Selection
Supported Languages	:	PCL6, PS level 3 (minimum)
Memory	:	128 MB (upgradeable to at least 256 MB)
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ. 1500 - 2000

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

**ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ INKJET
(Εγχρωμος Εκτυπωτής Μελανιού Υψηλών Προδιαγραφών)**

Paper Size	:	A4
Resolution	:	600 x 600 dpi (minimum)
Print Speed - monochrome	:	14 ppm (minimum)
Print Speed - color	:	8 ppm (minimum)
Paper Feeder Capacity	:	50 pages A4 (minimum)
Printer-specific drivers	:	WINDOWS 95/98/NT/ME/2000/XP, Macintosh
Printer Fonts	:	Greek ELOT 928/English
Interfaces	:	Bidirectional 8-bit parallel centronics (IEEE-1284), USB, Automatic Interface Selection
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ.100

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

SCANNER

(Σαρωτής Υψηλών Προδιαγραφών)

Type	:	Flatbed and ADF, Colour/Grayscale, PC and Macintosh compatible
Optical Resolution	:	2400 dpi
Enhanced (Interpolated) Resolution	:	9600 x 9600 dpi
Colour Depth	:	48 bit
Max Density (Dynamic Range)	:	2.3 D
Scan Method	:	single pass scanning
Scanning Speed: Gray Scale	:	6.5 ms /line
Scanning Speed: Colour scale	:	7.0 ms /line
Scan Area	:	A4, Legal size, B5, Letter
Interface for PC	:	USB/SCSI
Drivers	:	Windows 95/98 & ME, Windows NT, 2000 & XP, Macintosh
Automatic Document Feeder Capacity	:	30 pages
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ.250

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΟΣ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Laser (Multi-Function Printer)

(Εκτυπωτής-Σαρωτής-Φωτοτυπική μηχανή, σε μία συσκευή)

Paper Size:	A4 & A3
Printer Resolution:	600 x 600 dpi (minimum)
Copy Resolution:	600 x 600 dpi (minimum)
Scanner Resolut-ion:	600 x 600 dpi (minimum)
Print/Copy Speed:	25 ppm (minimum)
Paper Feeder Capacity:	500 pages A4 (minimum),
Printer-specific drivers:	WINDOWS 95/98/NT/ME/2000/XP, Macintosh, Solaris Windows 2000/XP, AIX, LINUX must have active directory, LDAP interconnectivity
Printing Management s/w:	Capable to a) remotely manage authentication and accounting, b) remotely administer technically the printer. The s/w must run with both LDAP and Active Directory, under Windows 2000/XP, Solaris, AIX, Linux.
Printer Fonts:	Greek ELOT 928/English
Interfaces:	USB, Ethernet RJ45, Automatic Interface Selection
Supported Languages:	PCL6, PS level 3 (minimum)
Memory:	128 MB (upgradeable to at least 256MB)
Automatic Document Feeder:	25 pages (minimum)
Ενδεικτική τιμή:	Λ.Κ. 2000 – 3000

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Laser (Multi-Function Printer)

(Εκτυπώτης-Σαρωτής-Φωτοτυπική μηχανή, σε μία συσκευή)

Paper Size:	A4 & A3
Printer Resolution:	600 x 600 dpi (minimum)
Copy Resolution:	600 x 600 dpi (minimum)
Scanner Resolution:	600 x 600 dpi (minimum)
Black Print/Copy Speed:	25 ppm (minimum)
Colour Print/Copy Speed:	20 ppm (minimum)
Paper Feeder Capacity:	500 pages A4 (minimum),
Printer-specific drivers:	WINDOWS 95/98/NT/ME/2000/XP, Macintosh, Solaris Windows 2000/XP, AIX, LINUX must have active directory, LDAP interconnectivity
Printing Management s/w:	Capable to a) remotely manage authentication and accounting, b) remotely administer technically the printer. ψThe s/w must run with both LDAP and Active Directory, under Windows 2000/XP, Solaris, AIX, Linux.
Printer Fonts:	Greek EL0T 928/English
Interfaces:	USB, Ethernet RJ45, Automatic Interface Selection
Supported Languages:	PCL6, PS level 3 (minimum)
Memory:	128 MB (upgradeable to at least 256MB)
Automatic Document Feeder:	25 pages (minimum)
Ενδεικτική τιμή:	Λ.Κ. 5000 – 6000

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-