



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082
Η-ταχυδρομείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: <http://www.ucy.ac.cy/cc>
Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

ΠΡΟΣ: Κοσμήτορες Σχολών
Προέδρους Τμημάτων
Προϊσταμένους Υπηρεσιών
Δ/ντή Βιβλιοθήκης
Ερευνητικές Μονάδες

ΚΟΙΝ.: Πρύτανη
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης
Δ/ντή Διοίκησης και Οικονομικών
Πρόεδρο Επιτροπής Πληροφορικών Συστημάτων
Πρόεδρο Συμβουλίου Προσφορών

ΑΠΟ: Αγαθοκλή Στυλιανού
Προϊστάμενο Υ.Π.Σ.

ΗΜΕΡ.: 22 Αυγούστου 2006

ΘΕΜΑ: **Ανάγκες σε μηχανογραφικό εξοπλισμό (DLPs, Mac, Printers)**

ΣΧΕΤ.: ΠΚ/ΥΠΣ/3.1/1339

Παρακαλώ όπως μέχρι τις 28/8/06 μας υποβάλετε εκ νέου τις ανάγκες σας σε **Μικροϋπολογιστές Macintosh, Εκτυπωτές και DLP**, συμπληρώνοντας τα σχετικά επισυναπτόμενα έντυπα ενδεικτικών προδιαγραφών συστημάτων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Προσφορών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία προσφορά η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στα πιο πάνω συστήματα.

Για οποιεσδήποτε **άλλες προδιαγραφές, επεκτάσεις ή αναβαθμίσεις** που χρειάζεστε σε σχέση με τον εξοπλισμό, χρησιμοποιείτε το χώρο **άλλες ανάγκες**.

Για συγκεκριμένο εξειδικευμένο είδος εξοπλισμού, παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε το έντυπο **“Άλλο Είδος Εξοπλισμού”**.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί οτιδήποτε, θα ληφθούν υπόψη αυτά τα οποία έχετε ήδη υποβάλει.

ΜΚ/ΔΠΚ

Είδος Εξοπλισμού:

1. DLP Type A
2. DLP Type B
3. DLP Type C
4. Μικροϋπολογιστής Macintosh (Entry Level) – iMAC
5. Μικροϋπολογιστής Macintosh (Advanced Level) – Power Mac G5
6. Μικροϋπολογιστής (Φορητός) Macintosh (Entry Level) – MacBOOK
7. Μικροϋπολογιστής (Φορητός) Macintosh (Advanced Level) – MacBOOK Pro
8. Εκτυπωτής Laser (Entry) (Μαυρόασπρος Εκτυπωτής Laser Ικανοποιητικών Προδιαγραφών)
9. Εκτυπωτής Laser (Advanced) (Μαυρόασπρος Εκτυπωτής Laser Υψηλών Προδιαγραφών)
10. Εκτυπωτής Laser (Colour) (Εγχρωμος Εκτυπωτής Laser Υψηλών Προδιαγραφών)
11. SCANNER – TYPE A (Σαρωτής Υψηλών Προδιαγραφών)
12. SCANNER – TYPE B (Σαρωτής Υψηλών Προδιαγραφών)
13. Μαυρόασπρος Πολύ- Λειτουργικός εκτυπωτής Laser (Multi-Function Printer)
14. Έγχρωμος Πολύ- Λειτουργικός Εκτυπωτής Laser (Multi-Function Printer)
15. Άλλο είδος εξοπλισμού

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

A/A	Είδος Εξοπλισμού	Ποσότητα
1	DLP Type A	
2	DLP Type B	
3	DLP Type C	
4	Μικροϋπολογιστής Macintosh (Entry Level) - iMAC	
5	Μικροϋπολογιστής Macintosh (Advanced Level) – Power Mac G5	
6	Μικροϋπολογιστής (Φορητός) Macintosh (Entry Level) – MacBOOK	
7	Μικροϋπολογιστής (Φορητός) Macintosh (Advanced Level) – MacBOOK Pro	
8	Εκτυπωτής Lazer (Entry) (Μαυρόασπρος Εκτυπωτής Laser Ικανοποιητικών Προδιαγραφών)	
9	Εκτυπωτής Laser (Advanced) (Μαυρόασπρος Εκτυπωτής Laser Υψηλών Προδιαγραφών)	
10	Εκτυπωτής Laser (Colour) (Εγχρωμος Εκτυπωτής Laser Υψηλών Προδιαγραφών)	
11	SCANNER – TYPE A (Σαρωτής Υψηλών Προδιαγραφών)	
12	SCANNER – TYPE B (Σαρωτής Υψηλών Προδιαγραφών)	
13	Μαυρόασπρος Πολύ- Λειτουργικός εκτυπωτής Laser (Multi-Function Printer)	
14	Έγχρωμος Πολύ- Λειτουργικός Εκτυπωτής Laser (Multi-Function Printer)	
15	Άλλο Είδος Εξοπλισμού	

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

1. DLP (TYPE A)

Display Type	:	DLP or LCD-TFT
Native Resolution	:	True 1024x768(XGA) minimum (no compression)
Brightness	:	2500 ANSI Lumens minimum
Contrast Ratio	:	400:1 minimum
Data Compatibility	:	PC's and Macintosh
Video Compatibility	:	Full NTSC, PAL and SECAM
Inputs	:	Audio, Composite Video, S video, Digital / Analog with USB
Weight	:	3.5 kg. Maximum
Image Configuration	:	Auto synchronization, auto tracking, auto source, Detect, auto positioning
Ενδεικτική Τιμή	:	Λ.Κ 1000
Εγκατάσταση	:	Λ.Κ 100

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-

Τμήμα / Υπηρεσία : _____

2. DLP (TYPE B)

- Display Type** : DLP or LCD-TFT
- Native Resolution** : True 1024x768(XGA) minimum (no compression)
- Brightness** : 1100 ANSI Lumens minimum
- Contrast Ratio** : 1000:1 minimum
- Data Compatibility** : PC's and Macintosh
- Video Compatibility** : Full NTSC, PAL and SECAM
- Inputs** : Audio, Composite Video, S video, Digital (DVI) input
- Weight** : 1.8 kg maximum
- Ενδεικτική Τιμή** : Λ.Κ 1000
- Παρατηρήσεις** : Portable projector

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-

Τμήμα / Υπηρεσία : _____

3. DLP (TYPE C)

- Display Type** : DLP or LCD-TFT
- Native Resolution** : True 1024x768(XGA) minimum (no compression)
- Brightness** : 3200 ANSI Lumens minimum
- Contrast Ratio** : 800:1 minimum
- Data Compatibility** : PC's and Macintosh
- Video Compatibility** : Full NTSC, PAL and SECAM
- Inputs** : Audio, Composite Video, S video, Digital / Analog with USB
- Image configuration** : Auto sychronation, auto tracking, auto Source Detect, auto positioning
- Weight** : 9 kg maximum
- Ενδεικτική Τιμή** : Λ.Κ 1500
- Με εγκατάσταση** : Λ.Κ. 100
- Παρατηρήσεις** : Projector ψηλών προδιαγραφών για μόνιμη εγκατάσταση

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

4. ΜΙΚΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ MACINTOSH (Entry Level) – iMAC

Επεξεργαστής	:	1.9 GHz PowerPC G5 or 1.83 GHz Intel Core duo
Μνήμη	:	512MB RAM
Σκληρός Δίσκος	:	160 GB HD
Οθόνη	:	17" TFT
Λειτουργικό σύστημα	:	MAC OS X version 10.4
Περιλαμβάνει	:	DVD-R/CD-RW super drive, κάρτα δικτύου 10/100/1000
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ. 1000

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

5. ΜΙΚΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ MACINTOSH (Advanced Level) – Power Mac G5

Επεξεργαστής	:	Διπλός Επεξεργαστής 2 GHz PowerPC G5
Μνήμη	:	1 GB RAM
Σκληρός Δίσκος	:	160 GB HD
Οθόνη	:	20" TFT
Λειτουργικό σύστημα	:	MAC OS X version 10.4
Περιλαμβάνει	:	DVD-R/CD-RW super drive, κάρτα δικτύου 10/100/1000
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ. 2000

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

6. ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΣ) MACINTOSH (Entry Level) – MacBOOK

Επεξεργαστής	:	2 GHz Intel Core Duo - white
Μνήμη	:	512 MB
Σκληρός Δίσκος	:	60 GB HD
Οθόνη	:	13.3” TFT
Λειτουργικό σύστημα	:	MAC OS X version 10.4
Περιλαμβάνει	:	DVD-R/CD-RW super drive, modem, Airport Extreme, Bluetooth, κάρτα δικτύου 10/100/1000
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ. 850

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

7. ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΣ) MACINTOSH (Advanced Level) – MacBook Pro

Επεξεργαστής	:	2.16 GHz Intel Core Duo
Μνήμη	:	1 GB
Σκληρός Δίσκος	:	100 GB HD
Οθόνη	:	15.4”
Λειτουργικό σύστημα	:	MAC OS X version 10.4
Περιλαμβάνει	:	DVD-R/CD-RW super drive, modem, Airport Extreme, Bluetooth, κάρτα δικτύου 10/100/1000
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ.1500

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

8. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LAZER - (Entry)
(Μαυράσπρος Εκτυπωτής Lazer Ικανοποιητικών Προδιαγραφών)

Paper Size	:	A4
Resolution	:	600 x 600 dpi (minimum)
Print Speed	:	18 ppm (minimum)
Paper Feeder Capacity	:	250 pages A4 (minimum)
Printer-specific drivers	:	WINDOWS 95/98/NT/ME/2000/XP, Macintosh, AIX, LINUX
Printer Fonts	:	Greek ELOT 928/English
Interfaces	:	USB, Ethernet RJ45, Automatic Interface Selection
Supported Languages	:	PCL6, PS level 2 (minimum)
Memory	:	16 MB (upgradeable to at least 32 MB)
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ. 400

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

9. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LAZER - (Advanced)
(Μαυρόασπρος Εκτυπωτής Lazer Υψηλών Προδιαγραφών)

Paper Size	:	A4
Resolution	:	1200 x 1200 dpi (minimum)
Print Speed	:	30 ppm (minimum)
Paper Feeder Capacity	:	500 pages A4 (minimum)
Printer-specific drivers	:	WINDOWS 95/98/NT/ME/2000/XP, Macintosh, AIX, LINUX
Printer Fonts	:	Greek ELOT 928/English
Interfaces	:	USB, Ethernet RJ45, Automatic Interface Selection
Supported Languages	:	PCL6, PS level 3 (minimum)
Memory	:	128 MB (upgradeable to at least 256MB)
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ. 800 - 1300

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

10. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LAZER – (Colour)
(Εγχρωμος Εκτυπωτής Lazer Υψηλών Προδιαγραφών)

Paper Size	:	A4
Resolution	:	600 x 600 dpi (minimum)
Print Speed(A4, Black)	:	20 ppm (minimum)
Print Speed(A4, Color)	:	15 ppm (minimum)
Paper Feeder Capacity	:	500 pages A4 (minimum)
Printer-specific drivers	:	WINDOWS 95/98/NT/ME/2000/XP, Macintosh, AIX, LINUX
Printer Fonts	:	Greek ELOT 928/English
Interfaces	:	USB, Ethernet RJ45, Automatic Interface Selection
Supported Languages	:	PCL6, PS level 3 (minimum)
Memory	:	128 MB (upgradeable to at least 256 MB)
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ. 1500 - 2000

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

**11. SCANNER – TYPE A
(Σαρωτής Υψηλών Προδιαγραφών)**

Type	:	A4 Flatbed and ADF, Colour/Grayscale, PC and Macintosh compatible
Optical Resolution	:	2400 dpi
Enhanced (Interpolated) Resolution	:	9600 x 9600 dpi
Colour Depth	:	48 bit
Max Density (Dynamic Range)	:	2.3 D
Scan Method	:	single pass scanning
Scanning Speed: Gray Scale	:	6.5 ms /line
Scanning Speed: Colour scale	:	7.0 ms /line
Scan Area	:	A4, Legal size, B5, Letter
Interface for PC	:	USB/SCSI
Drivers	:	Windows 95/98 & ME, Windows NT, 2000 & XP, Macintosh
Automatic Document Feeder Capacity	:	30 pages
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ.250

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

12. SCANNER - TYPE B
(Σαρωτής Υψηλών Προδιαγραφών)

Type	:	A3 Flatbed Colour Scanner Colour/Grayscale, PC and Macintosh compatible
Optical Resolution	:	600 dpi
Enhanced (Interpolated) Resolution	:	9600 x 9600 dpi
Colour Depth	:	24 bits(minimum)
Max Density (Dynamic Range)	:	2.3 D
Scan Method	:	single pass scanning
Scanning Speed: Gray Scale	:	6.5 ms /line
Scanning Speed: Colour scale	:	7.0 ms /line
Scan Area	:	A3, 297 × 432mm
Interface for PC	:	USB/SCSI
Drivers	:	Windows 95/98 & ME, Windows NT, 2000 & XP, Macintosh
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ.1200

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

13. ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΟΣ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Laser (Multi-Function Printer)

(Εκτυπωτής-Σαρωτής-Φωτοτυπική μηχανή, σε μία συσκευή)

Paper Size:	A4 & A3
Printer Resolution:	600 x 600 dpi (minimum)
Copy Resolution:	600 x 600 dpi (minimum)
Scanner Resolut-ion:	600 x 600 dpi (minimum)
Print/Copy Speed:	25 ppm (minimum)
Paper Feeder Capacity:	500 pages A4 (minimum),
Printer-specific drivers:	WINDOWS 95/98/NT/ME/2000/XP, Macintosh, Solaris Windows 2000/XP, AIX, LINUX must have active directory, LDAP interconnectivity
Printing Management s/w:	Capable to a) remotely manage authentication and accounting, b) remotely administer technically the printer. The s/w must run with both LDAP and Active Directory, under Windows 2000/XP, Solaris, AIX, Linux.
Printer Fonts:	Greek ELOT 928/English
Interfaces:	USB, Ethernet RJ45, Automatic Interface Selection
Supported Languages:	PCL6, PS level 3 (minimum)
Memory:	128 MB (upgradeable to at least 256MB)
Automatic Document Feeder:	25 pages (minimum)
Ενδεικτική τιμή:	Λ.Κ. 2500 – 3500

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

14. ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Laser (Multi-Function Printer)

(Εκτυπωτής-Σαρωτής-Φωτοτυπική μηχανή, σε μία συσκευή)

Paper Size:	A4 & A3
Printer Resolution:	600 x 600 dpi (minimum)
Copy Resolution:	600 x 600 dpi (minimum)
Scanner Resolution:	600 x 600 dpi (minimum)
Black Print/Copy Speed:	25 ppm (minimum)
Colour Print/Copy Speed:	20 ppm (minimum)
Paper Feeder Capacity:	500 pages A4 (minimum),
Printer-specific drivers:	WINDOWS 95/98/NT/ME/2000/XP, Macintosh, Solaris Windows 2000/XP, AIX, LINUX must have active directory, LDAP interconnectivity
Printing Management s/w:	Capable to a) remotely manage authentication and accounting, b) remotely administer technically the printer. ψThe s/w must run with both LDAP and Active Directory, under Windows 2000/XP, Solaris, AIX, Linux.
Printer Fonts:	Greek ELOT 928/English
Interfaces:	USB, Ethernet RJ45, Automatic Interface Selection
Supported Languages:	PCL6, PS level 3 (minimum)
Memory:	128 MB (upgradeable to at least 256MB)
Automatic Document Feeder:	25 pages (minimum)
Ενδεικτική τιμή:	Λ.Κ. 3500 – 4500

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

15. ΑΛΛΟ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Είδος Εξοπλισμού:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-