



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082

Η-ταχυδρομείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: <http://www.ucy.ac.cy/cc>

Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

ΠΡΟΣ: Κοσμήτορες Σχολών
Προέδρους Τμημάτων
Προϊσταμένους Υπηρεσιών
Δ/ντή Βιβλιοθήκης
Ερευνητικές Μονάδες

ΚΟΙΝ.: Πρύτανη
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης
Δ/ντή Διοίκησης και Οικονομικών
Πρόεδρο Επιτροπής Πληροφορικών Συστημάτων
Πρόεδρο Συμβουλίου Προσφορών

ΑΠΟ: Αγαθοκλή Στυλιανού
Προϊστάμενο Υ.Π.Σ.

ΗΜΕΡ.: 7 Φεβρουαρίου 2006

ΘΕΜΑ: Ανάγκες σε μηχανογραφικό εξοπλισμό

ΣΧΕΤ.: ΠΚ/ΥΠΙΣ/3.1/1290

Για το σωστό προγραμματισμό με στόχο την έγκαιρη υλοποίηση των αναγκών σας σε γενικής φύσεως μηχανογραφικό εξοπλισμό, παρακαλώ όπως μέχρι τις **21 Φεβρουαρίου 2006**, υποβάλετε συμπληρωμένα τα σχετικά επισυναπτόμενα έντυπα ενδεικτικών προδιαγραφών συστημάτων. Σημειώστε ότι στα πλαίσια της στρατηγικής για το e-university προωθείται η εγκατάσταση ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης εκτύπωσης (printing services).

Αναφορικά με τον υπολογισμό των ποσοτήτων που χρειάζεστε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατανομή προϋπολογισμού που σας έγινε για το 2005.

Για οποιοσδήποτε **άλλες προδιαγραφές, επεκτάσεις ή αναβαθμίσεις** που χρειάζεστε σε σχέση με τον γενικής φύσεως εξοπλισμό, χρησιμοποιείτε το χώρο **άλλες ανάγκες**.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε εξοπλισμό που δεν καλύπτεται από τα πιο πάνω παρακαλώ όπως συμπληρώσετε το έντυπο “Άλλος Εξοπλισμός”.

Γενικής φύσεως εξοπλισμός θεωρείται:

1. Μικροϋπολογιστής συμβατός με IBM
2. Μικροϋπολογιστής (Φορητός) συμβατός με IBM – (Tablet)
3. Μικροϋπολογιστής (Φορητός) συμβατός με IBM – (Notebook)
4. Υπολογιστής Τσέπης(PDA)
5. Εξυπηρετητής PC Server Tower
6. Εξυπηρετητής PC Server Rack, τύπου Α
7. Εξυπηρετητής PC Server Rack, τύπου Β
8. Εκτυπωτής Lazer – (Entry)
9. Εκτυπωτής Lazer – (Advanced)
10. Εκτυπωτής Lazer – (Colour)
11. Scanner – Type Α
12. Scanner - Type Β
13. Μαυρόασπρος Πολύ-Λειτουργικός Εκτυπωτής Laser (Multi-Function Printer)
14. Έγχρωμος Πολύ-Λειτουργικός Εκτυπωτής Laser (Multi-Function Printer)
15. Μικροϋπολογιστής Macintosh (Entry Level) – iMac
16. Μικροϋπολογιστής Macintosh (Advanced Level) – Power Mac G5
17. Μικροϋπολογιστής (Φορητός) Macintosh(Entry Level) – iBook
18. Μικροϋπολογιστής(Φορητός) Macintosh (Advanced Level)- PowerBook
19. DLP (Type Α)
20. DLP (Type Β)
21. Άλλος Εξοπλισμός

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

A/A	Είδος Εξοπλισμού	Ποσότητα
1	Μικροϋπολογιστής συμβατός με IBM	
2	Μικροϋπολογιστής (Φορητός) συμβατός με IBM – (Tablet)	
3	Μικροϋπολογιστής (Φορητός) συμβατός με IBM – (Notebook)	
4	Υπολογιστής Τσέπης (PDA)	
5	Εξυπηρετητής PC Server τύπου “tower”	
6	Εξυπηρετητής PC Server Rack, τύπου A	
7	Εξυπηρετητής PC Server Rack, τύπου B	
8	Εκτυπωτής Lazer – (Entry)	
9	Εκτυπωτής Lazer – (Advanced)	
10	Εκτυπωτής Lazer – (Colour)	
11	Scanner – Type A	
12	Scanner – Type B	
13	Μαυρόασπρος Πολύ-Λειτουργικός Εκτυπωτής Laser (Multi-Function Printer)	
14	Έγχρωμος Πολύ-Λειτουργικός Εκτυπωτής Laser (Multi-Function Printer)	
15	Μικροϋπολογιστής Macintosh (Entry Level) - iMAC	
16	Μικροϋπολογιστής Macintosh (Advanced Level) – Power Mac G5	
17	Μικροϋπολογιστής (Φορητός) Macintosh (Entry Level) – iBook	
18	Μικροϋπολογιστής (Φορητός) Macintosh (Advanced Level) – PowerBook	
19	DLP (Type A)	

20	DLP (Type B)	

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΜΙΚΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ IBM

Επεξεργαστής : at least Pentium 4 3.6 GHz , Intel Dual Core Processor
Μνήμη : 1 GB RAM
Σκληρός Δίσκος : 80 GB HD
Οθόνη : 17” ή 19” TFT
Λειτουργικό σύστημα: Windows XP Professional
Περιλαμβάνει : DVD/CD-RW combo drive, κάρτα δικτύου 10/100/1000
Ενδεικτική τιμή : Λ.Κ. 700

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΣ) ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ IBM – (Tablet)

Επεξεργαστής	:	Mobile Pentium 2.0 GHz
Bus	:	400Mhz, AGP express graphics system
Μνήμη	:	1GB
Σκληρός Δίσκος	:	60 GB HD
Οθόνη	:	12”
Λειτουργικό σύστημα	:	Windows XP Tablet Pc Edition 2005
Βάρος	:	Μέχρι 2 κιλά
Περιλαμβάνει	:	CD-RW/DVD combo drive, κάρτα ήχου, modem, floppy drive, wireless κάρτα δικτύου, Tablet Digitizer Pen for on-screen handwriting
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ.2000

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΣ) ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ IBM – (Notebook)

Επεξεργαστής	:	Mobile Pentium 2.0 GHz
Bus	:	533Mhz, PCI express graphics system
Μνήμη	:	1GB
Σκληρός Δίσκος	:	80 GB HD
Οθόνη	:	15”
Βάρος	:	Μέχρι 3 κιλά
Λειτουργικό σύστημα	:	Windows XP Professional
Περιλαμβάνει	:	DVD/CD-RW combo drive, κάρτα ήχου modem, floppy drive, wireless κάρτα δικτύου, bluetooth
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ.1300

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΣΕΠΗΣ (PDA)

Επεξεργαστής	:	Greater or equal to 520 MHz
Οθόνη	:	64k Transflective TFT, 480 × 640, ≥ 3.6 “
Λειτουργικό σύστημα	:	Windows Mobile 5.0
RAM/ROM	:	128/64
Κάμερα	:	Built in, 1.3 MPixel
Περιλαμβάνει	:	WMP, Pocket Word, Pocket Excel, Calendar, Contacts, internet Explorer, Active Synchronize, Sync/Charge Cradle, SD Card Slot, Bluetooth
Ενδεικτική τιμή	:	400

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ PC SERVER Tower

Εξυπηρετητής : Intel Xeon 3.4GHZ, υποστήριξη μέχρι δύο
επεξεργαστών
Μνήμη : 1GB
Σκληρός Δίσκος : 72 GB SCSI
Λειτουργικό σύστημα : Windows 2003 Server ή LINUX
Ενδεικτική τιμή : Λ.Κ.1200

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ PC SERVER Rack τύπου A

Εξυπηρετητής : Intel Xeon 3.8GHZ, υποστήριξη μέχρι δύο επεξεργαστών
Είδος : Rack /2U (επιλογή για παραγγελία rack cabinet, console switch, power distribution unit)
Μνήμη : 1GB
Σκληρός Δίσκος : 72 GB SCSI
Λειτουργικό σύστημα: Windows 2003 Server
Ενδεικτική τιμή : Λ.Κ.1300

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ PC SERVER Rack τύπου B

Εξυπηρετητής : AMD Opteron 2.2GHz, υποστήριξη μέχρι δύο επεξεργαστών
Είδος : Rack /2U (επιλογή για παραγγελία rack cabinet, console switch, power distribution unit)
Μνήμη : 1GB
Σκληρός Δίσκος : 72 GB SCSI
Λειτουργικό σύστημα: Windows 2003 Server
Ενδεικτική τιμή : Λ.Κ.1300

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LAZER - (Entry)

(Μαυρόασπρος Εκτυπωτής Lazer Ικανοποιητικών Προδιαγραφών)

Paper Size	:	A4
Resolution	:	600 x 600 dpi (minimum)
Print Speed	:	25 ppm (minimum)
Paper Feeder Capacity	:	250 pages A4 (minimum)
Printer-specific drivers	:	WINDOWS 95/98/NT/ME/2000/XP, Macintosh, AIX, LINUX
Printer Fonts	:	Greek ELOT 928/English
Interfaces	:	USB, Ethernet RJ45, Automatic Interface Selection
Supported Languages	:	PCL6, PS level 2 (minimum)
Memory	:	16 MB (upgradeable to at least 64 MB)
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ. 300

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LAZER - (Advanced)
(Μαυρόασπρος Εκτυπωτής Lazer Υψηλών Προδιαγραφών)

Paper Size	:	A4
Resolution	:	1200 x 1200 dpi (minimum)
Print Speed	:	40 ppm (minimum)
Paper Feeder Capacity	:	500 pages A4 (minimum)
Printer-specific drivers	:	WINDOWS 95/98/NT/ME/2000/XP, Macintosh, AIX, LINUX
Printer Fonts	:	Greek ELOT 928/English
Interfaces	:	USB, Ethernet RJ45, Automatic Interface Selection
Supported Languages	:	PCL6, PS level 3 (minimum)
Memory	:	128 MB (upgradeable to at least 256MB)
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ. 900 - 1300

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LAZER – (Colour)

(Εγχρωμος Εκτυπωτής Lazer Υψηλών Προδιαγραφών)

Paper Size	:	A4
Resolution	:	600 x 600 dpi (minimum)
Print Speed(A4, Black)	:	20 ppm (minimum)
Print Speed(A4, Color)	:	15 ppm (minimum)
Paper Feeder Capacity	:	500 pages A4 (minimum)
Printer-specific drivers	:	WINDOWS 95/98/NT/ME/2000/XP, Macintosh, AIX, LINUX
Printer Fonts	:	Greek ELOT 928/English
Interfaces	:	USB, Ethernet RJ45, Automatic Interface Selection
Supported Languages	:	PCL6, PS level 3 (minimum)
Memory	:	128 MB (upgradeable to at least 256 MB)
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ. 1500 - 2000

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

SCANNER – TYPE A
(Σαρωτής Υψηλών Προδιαγραφών)

Type	:	Flatbed and ADF, Colour/Grayscale, PC and Macintosh compatible
Optical Resolution	:	2400 dpi
Enhanced (Interpolated) Resolution	:	9600 x 9600 dpi
Colour Depth	:	48 bit
Max Density (Dynamic Range)	:	2.3 D
Scan Method	:	single pass scanning
Scanning Speed: Gray Scale	:	6.5 ms /line
Scanning Speed: Colour scale	:	7.0 ms /line
Scan Area	:	A4, Legal size, B5, Letter
Interface for PC	:	USB/SCSI
Drivers	:	Windows 95/98 & ME, Windows NT, 2000 & XP, Macintosh
Automatic Document Feeder Capacity	:	30 pages
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ.250

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

SCANNER - TYPE B
(Σαρωτής Υψηλών Προδιαγραφών)

Type	:	A3 Flatbed Colour Scanner Colour/Grayscale, PC and Macintosh compatible
Optical Resolution	:	600 dpi
Enhanced (Interpolated) Resolution	:	9600 x 9600 dpi
Colour Depth	:	24 bits(minimum)
Max Density (Dynamic Range)	:	2.3 D
Scan Method	:	single pass scanning
Scanning Speed: Gray Scale	:	6.5 ms /line
Scanning Speed: Colour scale	:	7.0 ms /line
Scan Area	:	A3, 297 × 432mm
Interface for PC	:	USB/SCSI
Drivers	:	Windows 95/98 & ME, Windows NT, 2000 & XP, Macintosh
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ.1200

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΟΣ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Laser (Multi-Function Printer)

(Εκτυπωτής-Σαρωτής-Φωτοτυπική μηχανή, σε μία συσκευή)

Paper Size:	A4 & A3
Printer Resolution:	600 x 600 dpi (minimum)
Copy Resolution:	600 x 600 dpi (minimum)
Scanner Resolut-ion:	600 x 600 dpi (minimum)
Print/Copy Speed:	25 ppm (minimum)
Paper Feeder Capacity:	500 pages A4 (minimum),
Printer-specific drivers:	WINDOWS 95/98/NT/ME/2000/XP, Macintosh, Solaris Windows 2000/XP, AIX, LINUX must have active directory, LDAP interconnectivity
Printing Management s/w:	Capable to a) remotely manage authentication and accounting, b) remotely administer technically the printer. The s/w must run with both LDAP and Active Directory, under Windows 2000/XP, Solaris, AIX, Linux.
Printer Fonts:	Greek ELOT 928/English
Interfaces:	USB, Ethernet RJ45, Automatic Interface Selection
Supported Languages:	PCL6, PS level 3 (minimum)
Memory:	128 MB (upgradeable to at least 256MB)
Automatic Document Feeder:	25 pages (minimum)
Ενδεικτική τιμή:	Λ.Κ. 2000 – 3000

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Laser (Multi-Function Printer)

(Εκτυπωτής-Σαρωτής-Φωτοτυπική μηχανή, σε μία συσκευή)

Paper Size:	A4 & A3
Printer Resolution:	600 x 600 dpi (minimum)
Copy Resolution:	600 x 600 dpi (minimum)
Scanner Resolution:	600 x 600 dpi (minimum)
Black Print/Copy Speed:	25 ppm (minimum)
Colour Print/Copy Speed:	20 ppm (minimum)
Paper Feeder Capacity:	500 pages A4 (minimum),
Printer-specific drivers:	WINDOWS 95/98/NT/ME/2000/XP, Macintosh, Solaris Windows 2000/XP, AIX, LINUX must have active directory, LDAP interconnectivity
Printing Management s/w:	Capable to a) remotely manage authentication and accounting, b) remotely administer technically the printer. ψThe s/w must run with both LDAP and Active Directory, under Windows 2000/XP, Solaris, AIX, Linux.
Printer Fonts:	Greek ELOT 928/English
Interfaces:	USB, Ethernet RJ45, Automatic Interface Selection
Supported Languages:	PCL6, PS level 3 (minimum)
Memory:	128 MB (upgradeable to at least 256MB)
Automatic Document Feeder:	25 pages (minimum)
Ενδεικτική τιμή:	Λ.Κ. 5000 – 6000

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΜΙΚΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ MACINTOSH (Entry Level) – iMAC

Επεξεργαστής : 1,8 GHz PowerPC G5 ή 1.83 GHz Intel Core duo
Μνήμη : 512MB RAM
Σκληρός Δίσκος : 80 GB HD
Οθόνη : 17” TFT
Λειτουργικό σύστημα : MAC OS X version 10.4
Περιλαμβάνει : DVD-R/CD-RW super drive, κάρτα δικτύου 10/100
Ενδεικτική τιμή : Λ.Κ. 1000

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΜΙΚΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ MACINTOSH (Advanced Level) – Power Mac G5

Επεξεργαστής	:	Διπλός Επεξεργαστής 2 GHz PowerPC G5
Μνήμη	:	1 GB RAM
Σκληρός Δίσκος	:	160 GB HD
Οθόνη	:	20” TFT
Λειτουργικό σύστημα	:	MAC OS X version 10.4
Περιλαμβάνει	:	DVD-R/CD-RW super drive, κάρτα δικτύου 10/100/1000
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ. 2000

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΣ) MACINTOSH (Entry Level) – iBOOK

Επεξεργαστής	:	1.42 GHz PowerPC G4
Μνήμη	:	512 MB
Σκληρός Δίσκος	:	60 GB HD
Οθόνη	:	14”
Λειτουργικό σύστημα	:	MAC OS X version 10.3
Περιλαμβάνει	:	DVD/CD-RW combo drive, κάρτα ήχου modem, Airport Extreme
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ.900

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα/Υπηρεσία: _____

ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΣ) MACINTOSH (Advanced Level) – PowerBook

Επεξεργαστής	:	1.67 GHz PowerPC G4
Μνήμη	:	1 GB
Σκληρός Δίσκος	:	80 GB HD
Οθόνη	:	15”
Λειτουργικό σύστημα	:	MAC OS X version 10.4
Περιλαμβάνει	:	DVD-R/CD-RW super drive, modem, Airport Extreme, Bluetooth
Ενδεικτική τιμή	:	Λ.Κ.1500

ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Τμήμα / Υπηρεσία : _____

DLP (TYPE A)

- Display Type** : DLP or LCD-TFT
- Native Resolution** : True 1024x768(XGA) minimum (no compression)
- Brightness** : 2000 ANSI Lumens minimum
- Contrast Ratio** : 400:1 minimum
- Data Compatibility** : PC's and Macintosh
- Video Compatibility** : Full NTSC, PAL and SECAM
- Inputs** : Audio, Composite Video, S video, Digital / Analog with USB
- Weight** : 3.5 kg. Maximum
- Image Configuration** : Auto synchronization, auto tracking, auto source, Detect, auto positioning
- Ενδεικτική Τιμή** : Λ.Κ 1200
- Εγκατάσταση** : Λ.Κ 100

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-

Τμήμα / Υπηρεσία : _____

DLP (TYPE B)

- Display Type** : DLP or LCD-TFT
- Native Resolution** : True 1024x768(XGA) minimum (no compression)
- Brightness** : 1100 ANSI Lumens minimum
- Contrast Ratio** : 1000:1 minimum
- Data Compatibility** : PC's and Macintosh
- Video Compatibility** : Full NTSC, PAL and SECAM
- Inputs** : Audio, Composite Video, S video, Digital (DVI) input
- Weight** : 1.8 kg maximum
- Ενδεικτική Τιμή** : Λ.Κ 1200
- Παρατηρήσεις** : Portable projector

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

-
-
-
-

